

Mesto Hanušovce nad Topľou

MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Číslo sp.: 649/2019-005

V Hanušovciach dňa 12.08.2019

Navrhovateľ: **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava** zastúpená
spol. **NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, Dunajská Streda**

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

**„INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou Bukovská“ - líniová
telekomunikačná stavba**

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

**podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou**

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36 240 826) podal dňa 21.05.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby : „INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou Bukovská“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou (prevažne v intraviláne obce). Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Mesto Hanušovce nad Topľou, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v platnom znení prerokoval návrh navrhovateľa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou Bukovská“ ,

- **v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti**

- reg. „C“ – parc. č. 3091, 589/1, 3092, 3147/17, 3093, 3147/2, 3090/1, 646/2, 706/1, 713, 14/6, 13, 16/1, 15/1, 15/3, 713, 3147/12, 1416/4, 1407/4, 1408/7, 1406/8, 1408/12, 1403/4, 3108/1, 3147/2, 1431/13, 1431/16
- reg. „E“ – parc. č. 1130/2, 684, 3138, 5/1, 6/2

Právo k pozemku:

- Navrhovateľ líniovej stavby, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. (1) písm. staveného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach.

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia:

- podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu v zmysle 43a ods. (3) písm. h stavebného zákona: Inžinierska stavba - diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia. telekomunikačné stožiare, transformačné stanice.

Rozsah stavby:

SO: „INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou Bukovská“ - vlastná stavba

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval:

Ing. Peter Podešva - autorizovaný stavebný inžinier - ev. č. 6671*A2 – komplexné architektonické a inžinierske stavby

Účel stavby:

Cieľom navrhovanej stavby je vybudovanie verejnej optickej komunikačnej siete pre mesto Hanušovce nad Topľou. Investorom tejto stavby je Slovak Telekom, a.s., Bratislava. Plánuje sa vybudovanie optickej siete pre rodinné domy, obchodné, administratívne a priemyselné objekty na uliciach Bukovská, Kláštorňá, Prešovská, Zámocká, SNP, Záhradná a Sadová. Bude potrebné vybudovať optické rozvádzače PODB a z nich viesť sekundárnu trasu ku jednotlivým zákaznickým bodom.

Opis stavby:

Územie výstavby

Územie stavby je určené trasou výkopu prevažne v intraviláne obce Hanušovce nad Topľou. Trasa zemného výkopu pre uloženie optického kábla je navrhnutá prevažne v nespevnených plochách a v asfaltových resp. dláždených chodníkoch. Trasa prevažne kopíruje trasu jestvujúcich metalických káblov v miestach prechodu existujúcich metalických káblov cez spevnené plochy a cesty budú podľa možnosti využité existujúce chráničky. Využijú sa aj existujúce HDPE rúry uložené v minulosti. Celková dĺžka navrhovaného výkopu je približne 3312 m. Navrhovaná trasa križuje cestu I. triedy /18.

Použité káble a zariadenia

Na výstavbu telekomunikačnej siete budú použité zväzky trubičiek s integrovanými mikrotrubičkami 7 a 12mm, optické minikáble (OMK) a vláknové zväzky (VZ).

Zemné práce

Navrhovaná trasa bude prevažne umiestnená v nespevnených povrchoch. v nutných prípadoch bude zasahovať aj do spevnených povrchov a komunikácií. Po výkope káblovej ryhy budú do zeme v určenej trase uložené zväzky trubičiek so zabudovanými mikrotrubičkami pre zatahnutie optických zväzkov. Výstavbou zväzkov trubičiek sa umožní aj budúca inštalácia optických zväzkov bez nutnosti rozkopávania celej káblovej trasy.

Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané podvrtním. Porušený povrch komunikácií a chodníkov bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu.

Nad zväzkami trubičiek sa položí ochranná fólia, následne sa urobí zhutnenie zeminy a úprava povrchu. Pod chodníkmi a komunikáciami sa káblové rozvody uložia do ochranných trubiek. Všetky prebytky výkopov sa spotrebujú v rámci stavby na spätné zasypy, resp. na konečné úpravy plôch zasiahnutých stavbou.

V zeleni bude ryha zatrávnená. Vrchná vrstva pôdy bude pri zásype uložená na povrch. Spevnené plochy budú upravené rovnocennými konštrukciami podľa jestvujúceho druhu povrchov. V celom priebehu trasy budú pokladané zväzky mikrotrubičiek označené výstražnou fóliou oranžovej farby.

Uloženie jestvujúcich sietí sa bude v maximálnej miere rešpektovať, ako aj požiadavky správcov sietí k prácam v ochranných pásmach ich vedení. Zemné práce v blízkosti existujúcich vedení bude nutné vykonávať ručne. Dodržaná bude norma „Priestorová úprava vedení technického vybavenia" STN 73 6005. Obmedzenie existujúcich prevádzok sa nepredpokladá. Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác bude nutné v zmysle stavebného zákona pre určenie presnej trasy požiadať správcov o vytýčenie sietí v teréne.

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu a k súbehu Medzianskeho a Hanušovského potoka.

Súhrnný popis trasy

Cieľom výstavby je vybudovanie optickej siete FTTH pre rodinné domy a priemyselné budovy v obci Hanušovce nad Topľou. Projektovaná sekundárna optická sieť bude budovaná po jednotlivých uliciach: Bukovská, Kláštorňá, Zámocká, SNP, Záhradná a Sadová, v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou. Projektovaná optická sieť bude budovaná z nových optických rozvádzačov (PODB) po jednotlivých uliciach. Trasa je navrhnutá pozdĺž vybudovaných rodinných domov a objektov. Pred oplotením rodinných domov (RD) sa vybudujú zákaznícke body (ZB). Budú to účastnícke krabice na kovovom stípike pred oplotením rodinných domov (jeden stípike pre pripojenie cca 4 RD). Nové zemné výkopy navrhnuté pre vedenie optickej siete sú navrhované v nespevnenej ploche, v zeleni a v chodníkoch. Existujúce inžinierske siete budú rešpektované a podmienky ich vyjadrení budú dodržané. Prechody cez chodníky, cesty a miestne komunikácie budú riešené podvrtnom, len v nutných prípadoch rozkopávkou (iba so súhlasom vlastníka resp. správcu).

V chráničkách bude vedená tá časť trasy, kde to bude nutné z dôvodu križovania s existujúcimi inžinierskymi sieťami ako aj pre uloženie káblov vedených popod cesty a chodníky.

V úsekoch na uliciach Záhradná a Bukovská dôjde k súbehu vodovodného a kanalizačného potrubia s optickou sieťou, častí ulíc boli z tohto dôvodu vynechané. Tieto úseky budú na základe požiadavky mesta Hanušovce nad Topľou podľa možnosti riešené výstavbou nadzemnej siete.

Budovaná telekomunikačná sieť nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri realizácii stavby nedôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín – ručným výkopom a pretláčaním.

Celú stavbu investične zabezpečuje Slovak Telekom, a.s. Bratislava. Pred začatím výkopových prác budú správcovia podzemných inžinierskych sietí požiadaní o ich presné vytýčenie. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.

Pre umiestnenie navrhovanej stavby sa v zmysle §§ 39 a 39a ods. 2 stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky:

1. Požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o ŽP:

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

2. Architektonické a urbanistické:

Navrhovaná stavba „INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou Bukovská“ - líniová stavba, ktorá sa má umiestniť v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti - reg. „C“ – parc. č. 3091, 589/1, 3092, 3147/17, 3093, 3147/2, 3090/1, 646/2, 706/1, 713, 14/6, 13, 16/1, 15/1, 15/3, 713, 3147/12, 1416/4, 1407/4, 1408/7, 1406/8, 1408/12, 1403/4, 3108/1, 3147/2, 1431/13, 1431/16 a - reg. „E“ – parc. č. 1130/2, 684, 3138, 5/1, 6/2, podľa dokumentácie predloženej na územné konanie.

Podrobný popis trasy je uvedený v textovej časti projektu stavby a osadenie navrhovanej stavby je zrejmé zo situácie: výkres č. výkres N/1 – N/7 katastrálna mapa, ktorá spolu s dokumentáciou predloženou na územné konanie, odsúhlasené v územnom konaní dňa 19.07. 2019, tvorí prílohu tohto územného rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

3. Požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:

- nevyžaduje sa

4. Napojenie na pozemné komunikácie:

- dopravné prepojenie navrhovanej stavby sa nerieši.

Trasa navrhovanej stavby je prístupná po štátnych cestách a miestnych komunikáciách mesta Hanušovce nad Topľou. Tieto komunikácie budú využívané pre dopravu materiálu a pohyb

stavebných mechanizmov na stavenisko. Stavebník a dodávateľ stavby sú povinní dbať, aby pri prevádzke motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe telekomunikačnej stavby nedochádzalo k znečisťovaniu uvedených komunikácií.

5. Požiadavky na siete technického vybavenia:

- nerieši sa.

6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

a) Krajský pamiatkový úrad Prešov, rozhodnutie č. KPUPO-2019/15229-4/55953/HM zo dňa 16.07. 2019:

Z dôvodu, že stavba „INS_FTTH_VT_HTOP_OO_Hanušovce nad Toplou Bukovská“, bude na parc. č. KN-C 16/1 k. ú. Hanušovce zasahovať na plochu parku pri kaštieli, ktorý je pamiatkovým objektom národnej kultúrnej pamiatky — Kaštieľ a park, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 287/1-2, a ktorá bude súčasne zasahovať na plochu pamiatkového územia Pamiatková zóna Hanušovce na Topľou, ktorá je zapísaná v ÚZPF v registri pamiatkových zón pod č. 36 na pozemkoch parc. č. KN-C 14/6, 15/1 a 16/1 k. ú. Hanušovce nad Topľou, Krajský pamiatkový úrad rozhodol, že:

predložený zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky „Kaštieľ a park“ v rozsahu pamiatkového objektu „Park“ č. ÚZPF 287/2 podľa § 32 odsek 4 v nadväznosti na § 32 odsek 2 pamiatkového zákona

zámer úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková zóna Hanušovce nad Topľou č. ÚZPF 36 podľa § 32 odsek 7 v nadväznosti na § 32 odsek 5 pamiatkového zákona v rozsahu realizácie líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_VT_HTOP_OO_Hanušovce nad Toplou Bukovská“ v katastrálnom území mesta Hanušovce nad Topľou podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby (zodpovedný projektant: Ing. Igor Podešva; vypracoval: Ing. Róbert Podešva; dátum: 05/2019) je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

1. Obnovu parku pri kaštieli a úpravu nehnuteľností na ploche Pamiatkovej zóny Hanušovce nad Topľou možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom pripravovať a realizovať bez nutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum.

2. Predpokladané práce možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom pripravovať a realizovať bez spracovania ďalšej prípravnej a projektovej dokumentácie.

3. Na ploche parku pri kaštieli a Pamiatkovej zóny Hanušovce nad Toprou je neprípustné vybudovať nadzemné technologické súčasti navrhovanej optickej siete.

4. Výkopové práce možno realizovať len spôsobom, ktorý nepoškodí existujúce dreviny a inú hodnotnú porastovú štruktúru a ich koreňový systém na ploche pamiatkového územia vrátane parku pri kaštieli. Prípadné poškodenia bezodkladne ohlásiť tunajšiemu úradu. Výrub a realizácia novej/náhradnej výsadby na ploche pamiatkovej zóny a parku v súvislosti s

realizáciou predmetnej stavby sú neprípustné bez predchádzajúceho rozhodnutia tunajšieho úradu k uvedenému zámeru.

5. Po ukončení výkopových prác na ploche pamiatkovej zóny a parku pri kaštieli prinavrátit' terén (spevnené i nespevnené povrchy) do pôvodného stavu v súlade s podmienkou č. 4.

6. V prípade využitia existujúcich rúr nachádzajúcich sa v severovýchodnej časti Pamiatkovej zóny Hanušovce nad Topľou pre realizáciu navrhovanej optickej siete (parc. č. KN-C 2/1 a 3) dodržať podmienky č. 3 až 5.

7. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

8. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy a úpravy nehnuteľností stavebník alebo iná ním poverená osoba v dostatočnom predstihu písomne oznámi Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

9. Na akýkoľvek nový zámer obnovy a úpravy nehnuteľností nad rámec tohto rozhodnutia je vlastník povinný vopred si vyžiadať rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere.

štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk bude vykonávať KPÚ Prešov.

b) Okresný úrad Prešov - OCDaPK, č. OU-PO-OCDPK-2019/039108 -002, zo dňa 06.08.2019:

Predmetná stavba " INS FTTH VT HTOP-00 Hanušovce nad Topľou Bukovská" podľa predloženej situácie bude budovaná po jednotlivých uliciach (MK), väčšinou mimo cesty I. triedy a križuje cestu I/18 pred križovatkou s ulicou Štúrovou
Z hľadiska dopravných záujmov a ochrany ciest nemáme námietky a súhlasíme s realizáciou uvedenej optickej trasy za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii optickej siete rešpektovať' jestvujúce šírkové usporiadanie dotknutého úseku št. cesty I. triedy I/18. Požadujeme rešpektovať' jej existujúcu trasu, šírkové usporiadanie v zastavanom území a dodržať podmienky stanovené majetkovým správcom SSC IVSC Košice.

2. Kríženie optického kábla s cestou I/18 bude riešené výlučne mikrotunelovaním a bude uložené kolmo na os vozovky technológiou riadeného pretlaku v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky v zmysle STN 73 6005 tak, aby jej konce presahovali min. 1,0 m mimo hlavný dopravný priestor, pri zohľadnení výhľadového šírkového usporiadania resp. za chodníkovým telesom.

Cieľové a štartovacie jamy pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie a musia byť Zrealizované v súlade s STN 73 3050.

3. V miestach mikrotunelovania a zásahu do cestného telesa s cestou I. triedy je nutné presne vytýčiť' podzemné inžinierske siete /PIS/, aby sa predišlo kolíziám pri pretláčaní.

4. Pri stavebných prácach zemina z výkopov sa nesmie skladovať' na telese štátnej cesty a musí byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

5. Každý prípadný zásah do telesa cesty I. triedy je potrebné vopred prerokovať' s majetkovým správcom cesty SSC IVSC Košice, oblasť Vranov nad Topľou (Ing. Martin Perejda č.t.: 0902 892 034).

6. Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dni vopred požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie ciest za účelom uloženia optického kábla do telesa cesty I/18. K uvedeným žiadostiam je potrebné doložiť stanovisko správcu cesty SSC IVSC

Košice. V prípade pohybu mechanizmov, resp. prác vyžadujúcich pohyb po ceste je potrebné požiadať tunajší úrad o čiastočnú uzávierku s dočasným dopravným značením, odsúhlaseným príslušným ODI.

c) SSC - IVSC, Košice, č. SSC/6986-86/2018/6371/38013, zo dňa 20.11.2018

Z pohľadu majetkového správcu ciest I. triedy dávame nasledujúce vyjadrenie:

- predmetom navrhovanej stavby je rozšíriť a skvalitniť telekomunikačné služby v obci Hanušovce nad Topľou ,
- navrhovaná stavba sa našich záujmov dotýka v časti priečneho prepojenia telekomunikačného kábla cez cestu I/18 a pozdĺžneho vedenia vedľa cesty I/18,
- pozdĺžne vedenie optického kábla musí byť situované mimo hlavný dopravný priestor cesty I/18 /v zelenom páse/,
- priečne prepojenie telekomunikačného kábla cez cestu I/18 musí byť realizované technológiou pretlačania s uložením kábla do chráničky v hĺbke podľa STN 73 6005,
- chránička musí byť na oboch stranách vyvedená mimo hlavný dopravný priestor cesty I/18, teda min 0,5 m za existujúci cestný obrubník, resp. nespevnenú časť krajnice,
- štartovacia a cieľová jama musia byť vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty I/18
- uloženie kábla do telesa cesty I/18 podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/18, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán,
- v prípade nutnosti, zásahu do telesa cesty I/18 resp. obmedzenia premávky na ceste I/18 v súvislosti s navrhovanou stavbou je potrebné podmienky zásahu zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Vranov nad Topľou In. Perejda 0902 892 034/,
- s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za predpokladu rešpektovania našich pripomienok súhlasíme

d) Okresný úrad Vranov n. T. OSoŽP, č. OU-VT-OSZP-2018/011111-01, zo dňa 16.11.2018:

S realizáciou stavby súhlasíme za splnenia týchto podmienok pôvodcom odpadov :

- bude nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie vyššie uvedenej stavby. v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
- využiteľný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov (činnosť R1-R12)
- nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť D1-D12)
- odpady vzniknuté pri realizácii stavby je povinný triediť podľa druhov a zaradiť podľa katalógu odpadov.
- bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov.
- s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou vyššie uvedenej stavby v zmysle VZN obce Hanušovce nad Topľou.
- o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad

- po ukončení realizácie stavby hudú tunajšiemu úradu predložené doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov /faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby a to v termíne do 60 dní po jej ukončení.

e) Okresné riaditeľstvo PZ-ODI, Vranov n.T., č. ORPZ-VT-0D1-11-110/2018 zo dňa 10.12.2018:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, ako dotknutý orgán v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z., o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy následne podľa § 2 ods. 1, psím. j) zákona Č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a ustanovenia § 140 a, b zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)", súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu: „INS_FTTH_VT_HTOP_OO_Hanušovce nad Topľou Bukovská" za nasledujúcich podmienok:

- dopravný inšpektorát žiada, aby samotnou realizáciou predmetnej stavby neboli dotknuté dopravné záujmy v rozpore s príslušnými zákonmi, vyhláškami, normami a technickými predpismi s dôrazom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

- 1) aby ukladanie chráničiek ich križovanie pod cestné telesom miestnych komunikácií a ich príľahlých chodníkových častí bolo vykonané výlučne riadeným prepichom, podvrtaním, v prípade narušenia povrchov pozemných komunikácií je po výstavbe tieto dať do pôdneho stavu a to priebežne,

- 2) v časti sprievodnej technickej správe _C. technické riešenie _ 4 odsek „(iba so súhlasom vlastníka resp. správcu) — pri narušení akéhokoľvek spevneného povrchu „chodníkovej časti“ zhotoviteľ tento nevykoná bez súhlasu dotknutého orgánu Okresného dopravného inšpektorátu

- 3) pokiaľ si stavebné práce nevyžadujú obmedzenia cestnej premávky (nevynímajúc peších) je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie týchto miestnych komunikácií a chodníkov, pričom ak si tieto práce vyžadujú zásah do organizácie dopravy je potrebné spracovať projekt použitia dočasného (prenosného) dopravného značenia a predložiť ho dopravnému inšpektorátu k jeho odsúhlaseniu za účelom vydania rozhodnutia k určeniu dopravného značenia a dopravných zariadení CSO v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. □ premávke na pozemných komunikáciách (cestný zákon),

- 4) nakoľko sa stavebné práce dotknú aj najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a to chodcov, žiadame aby pri projektovaní nebola opomenutá ani táto skupina s dôrazom na vytvorenie podmienok bezpečného prechodu okolo staveniska resp. ich včasného upozornenia o vykonávaných prácach (projekt DZ).

f) VVS, a.s. Košice, závod Vranov n.T., č. 33070/2019/O, zo dňa 04.04.2019:

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, s umiestnením stavby „INS FTTH VT HTOP 00 Hanušovce nad Topľou Bukovská“ súhlasíme za pripomienok:

- v meste Hanušovce nad Topľou sa nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia, vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne. ktoré sú v správe VVS, a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,

- **k realizácii Vašej stavby, požadujeme prizvať zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou na kontrolu uloženia križovania a súbehu optického kábla s vodovodom resp. kanalizáciou.**
- navrhovaný optický kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizácie resp. vodovodu, aby v prípade poruchy na našich zariadeniach bola umožnená ich oprava bez narušenia optického kábla,
- navrhovaný; optický kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizácie resp. vodovodu, aby v prípade poruchy na kanalizačnom resp. vodovodnom potrubí nedošlo k poškodeniu optického kábla,
- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. pri ich súbehu, je nutné postupovať s najvyššou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,
- v pásme ochrany kanalizácie resp. vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
- Váš kábel v mieste križovania s kanalizáciou resp. vodovodom požadujeme uložiť do betónovej, žľabu vo vzdialenosti minimálne 1,5 m presahujúceho okraj z jednej aj druhej strany
- Váš kábel v mieste súbehu s kanalizáciou resp. vodovodom požadujeme uložiť do betónového žľabu,
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, -umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- pri krížení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- v prípade obnaženia kanalizačného resp. vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,
- po realizácii Vašej stavby požadujeme doložiť po realizačné zameranie v analógovej a digitálnej forme.

g) VSD, a.s., Košice, č. 25941/2018/, zo dňa 15.11.2018:

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody a elektrická stanica (trafostanica TS), ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných NN.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kábové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou.
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prízjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

- a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia najviacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu skripko_steran@vsdassk, tel. 055 610 2792 - ing. Štefan Škripko alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný,

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.

Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2131

7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy si vyhradzuje právo vyjadriť sa k projektovej dokumentácii plánovanej stavby.

h) SPP- distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0924/2018/Uh, zo dňa 14.12.2018:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: STL, NTL plynovody a prípojky, zariadenia protikoróznej ochrany,

plynárenské zariadenia (technologický objekt)- STL, NTL plynovody a prípojky, zariadenia protikoróznej ochrany

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu. (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASI s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44Íb, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zakadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne

i) UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. , Košice, č. 1256/2018, zo dňa 09.11.2018:

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

1. pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytyčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytyčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.

2. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust § 68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,

3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,

4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.

5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830,0911 854 091

6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhromom

previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou Obnoviť krytie a značenie markermi.

8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,

9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

10. žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,

11. bezodkladne oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. číslo 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami

j) Mesto Hanušovce --- vyj. na ústnom konaní (uvedené v zápisnici) zo dňa 25.06.2019:

ako vlastníak dotknutých pozemkov dávame nasledovné stanovisko:

S navrhovanou stavbou, s jej umiestnením a realizáciou súhlasíme za dodržania podmienky:

1. Pri oprave povrchu chodníka na ul. Záhradná koordinovať práce s mestom Hanušovce nad Topľou za účelom celoplošného vyspravenia povrchu chodníka (pokládka asfaltového povrchu-AC-8)

k) SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, Trebišov, vyj. č. CS SVP OZ KE 5/2018/288 zo dňa 06.12.2018:

Navrhovaná zemná optická sieť má križovať neupravený Medziarsky potok, (HCP 4-30-09-131), ev. č toku 163, v rkm 1,300 a upravený Hanušovský potok, (HCP 4-30-09-030), ev. č. toku 140, v rkm 0,145. Obidva vodné toky sú v správe našej organizácie.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímame k predmetnej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

S navrhovaným technickým riešením vybudovania optickej siete FTTH je možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok:

1. Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy. vedení a komunikácii s vodnými tokmi“. V prípade vzdušného križovania žiadame nové podperné body osadiť min. 5,0 m od brehovej čiary vodného toku a kábel umiestniť do výšky min. 5 m nad úrovňou brehov. V prípade križovania vodných tokov po existujúcich premosteniach odporúčame viesť optický kábel v chráničke na výtokovej strane mosta nad úrovňou spodnej hrany mostovky. V prípade križovania toku pretláčaním, resp. mikrotunelovaním žiadame štartovaciu a ukončovú jamu osadiť min. 5 m od brehovej čiary tokov a optický kábel uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t do hĺbky min. 1,5 m pod dno toku bez uvažovania prípadných nánosov. V prípade súbehu optického kábla s vodnými tokmi žiadame viesť ho min. 5 m od brehovej čiary tokov.

2. Začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov a zariadení v správe našej organizácie požadujeme omámiť na SVP š. p. OZ Košice, Správu povodia Bodrogu, Trebišov, pracovisko Vranov nad Topľou p. Kupa č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Kičinko č. tel. 0915 808 533.

3. Ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť po realizačné zameranie križovania vodných tokov optickým káblom s uvedením rkm miesta križovania a v prípade križovania toku popod koryto toku požadujeme uviesť v priečnom reze križovania zamerané nadmorské výška brehov tokov, dna. a 1Y-77-tej hrany chráničky.

4. Miesta tokov v teréne žiadame označiť výstražnými tabuľami po oboch stranách toku podľa predloženej projektovej dokumentácie.

5. Investor, tejto stavby je povinný dodržať § 47 a § 49 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v neskorších predpisov.

6. Z hľadiska protipovodňovej ochrany žiadame o dodržanie § 37 zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

7. V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah s našim odborom správy majetku na OZ Košice najneskôr ku dňu kolaudačného konania.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného- toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

I) Okresný úrad Vranov nad Topľou, pobor pozemkový a lesný, stanovisko č. OU-VT-PLO-2018/011152-2 zo dňa 15.11.2018:

- ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). V prípade, že dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona, a požiadať správny orgán o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok.

Toto stanovisko nenahrádza súhlas použitia poľnohospodárskych pozemkov na nepoľnohospodárske účely v zmysle citovaného zákona.

7. Ostatné podmienky:

7.1 Stavebník sa upozorňuje, že dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a preto je povinný dodržať tieto všeobecné podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení. v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správcu sietí:

Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upomenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 35112011 Z. z. O elektronických komunikáciach sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej,

7.2 Realizačný projekt stavby bude spracovaný oprávnenými osobami v zmysle §§ 45, 46 a 47, stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s platnými predpismi a s ustanovenia STN 73 6005 o súbahu a križovaní inžinierskych sietí. V rámci realizačného projektu stavby zakresliť všetky existujúce inžinierske siete a vedenia v mieste navrhovanej stavby, musia byť v ňom zapracované požiadavky dotknutých orgánov a je potrebné vypracovať projekt organizácie výstavby.

Projekt stavby je navrhovateľ povinný odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi, ktoré si toto právo vyhradili vo svojich stanoviskách pri posudzovaní dokumentácie pre územné konanie.

7.3 Spôsob realizácie stavby: Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom. Vybraný zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho autorizovanou osobou. Stavbyvedúci organizuje, riadi a kontroluje stavené práce a činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe, preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku, dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe. ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, koordinovať poradie stavebných prác, vykázat cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

7.4 V zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona, stavebník pred začatím stavby je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s dokumentáciou oprávneným geodetom.

7.5 Pred začatím prác je navrhovateľ povinný požiadať o presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí ich správcov a vlastníkov.

7.6 Pri umiestnení stavby rešpektovať existujúce vedenia sietí technického vybavenia územia a dodržať priestorovú normu STN 73 6005.

7.7 V mieste navrhovanej stavby sa môžu nachádzať aj iné neverejné siete vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov nehnuteľnosti, napr: prípojky na inžinierske siete k existujúcim stavbám, podperné body, odvodnenia pozemkov a pod.. ktoré pri uskutočňovaní stavby je

stavebník povinný rešpektovať a chrániť ich pred poškodením. Pred začatím prác stavebník preverí existenciu týchto možných vedení v teréne.

7.8 Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce prevádzkať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať len so súhlasom vlastníka resp. príslušného správcu.

7.9 Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia §§ 48- 53 stavebného zákona a platné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, predpisy hygienické, bezpečnostné a príslušné právne a technické normy oblasti realizácie inžinierskych stavieb verejných elektronických komunikačných sietí .

7.10 Pri stavbe sa majú použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/ 2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti stavby. ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.

7.11 Pri realizácii stavby dodržať platnú legislatívu v odpadovom hospodárstve a VZN mesta Hanušovce nad Topľou.

7.12 Existujúcu zeleň, ktorá sa nachádza na území navrhovanej stavby, je navrhovateľ povinný maximálne chrániť. Prípadnú potrebu odstránenia verejnej zelene a súkromnej zelene, stavebník vopred prerokuje s vlastníkom tejto zelene. Na úpravu stromov a inej zelene nachádzajúcej sa v trase navrhovanej stavby, sa vzťahujú platné ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách.

7.13 Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narúšané užívanie okolitých budov a aby nebolo ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.

7.14 Plochy pre skládky materiálov a zariadení navrhovateľ pred začatím stavby prerokuje s mestom Hanušovce nad Topľou. V prípade záberu iných plôch je potrebný súhlas ich vlastníka. Skládkami nesmú byť obmedzované miestne komunikácie a súkromné pozemky, nesmie byť obmedzený prístup a príjazd k verejným objektom, k príľahlým stavbám alebo pozemkom, k sietiam technického vybavenia územia a k požiarным zariadeniam.

7.15 Pred začatím prác je navrhovateľ povinný požiadať o povolenie podvrtávky alebo prekopávky pozemných a miestnych komunikácií príslušný cestný správny orgán. V prípade zásahu do verejného priestranstva je navrhovateľ povinný požiadať príslušnú obec o zvláštne užívanie verejného priestranstva.

7.16 Stavenisko stavby povoľovanej týmto územným rozhodnutím musí byť zariadené a usporiadané v súlade s § 13 vyhl. č. 453/2002 Z. z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a

zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z .z.. Musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí byť zariadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku sa v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia. Na stavenisku musí byť po celý čas dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

7.17 Pri umiestnení a uskutočňovaní stavby je nutné dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, dbať na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod..

7.18 V rámci umiestnenia stavby dbať na ochranu majetku v súkromnom vlastníctve, t.j. dodržať stavebný obvod schválený týmto územným rozhodnutím. Konkrétnym osadením stavby do daného územia nesmie dôjsť k nepovoleným zásahom do súkromných pozemkov a k neoprávneným zásahom do technického vybavenia územia. O náhradách škôd, ktoré by mohli byť spôsobené na majetku v cudzom vlastníctve vplyvom realizácie stavby umiestňovanej týmto rozhodnutím platia ustanovenia Obč. zákonníka.

7.19 V zmysle § 66 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť", je povinný pri výkone práv podľa odseku (1) § 66 zák. č. 351/2011 Z. z. počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť" aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne. Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv

podniku podľa odseku (1) § 66 zák. č. 351/2011 Z. z. obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

7.20 Termín začatia stavby navrhovateľ ohlásí príslušnému stavebnému úradu.

7.21 Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie ani ohlásenie staveného úradu nevyžaduje.

7.22 V zmysle § 40 ods. (1) staveného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí 3 roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

7.23 V zmysle § 40 ods. (3) stavebného zákona územné rozhodnutie je platné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Odôvodnenie:

Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36 240 826) podal dňa 21.05.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby : „INS_FTTH_VT_HTOP01_00_Hanušovce nad Topľou Bukovská“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou, na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti - reg. „C“ – parc. č. 3091, 589/1, 3092, 3147/17, 3093, 3147/2, 3090/1, 646/2, 706/1, 713, 14/6, 13, 16/1, 15/1, 15/3, 713, 3147/12, 1416/4, 1407/4, 1408/7, 1406/8, 1408/12, 1403/4, 3108/1, 3147/2, 1431/13, 1431/16, - reg. „E“ – parc. č. 1130/2, 684, 3138, 5/1, 6/2, podľa dokumentácie predloženej na územné konanie - výkres č. výkres N/1 – N/9 katastrálna mapa.

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie verejnej optickej komunikačnej siete pre mesto Hanušovce nad Topľou. Plánuje sa vybudovanie optickej siete pre rodinné domy, obchodné, administratívne a priemyselné objekty na uliciach Bukovská, Kláštorňá, Zámocká, SNP, Záhradná a Sadová.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Podľa § 35, ods. 1 stavebného zákona. územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu staveného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam

právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne upovedomí účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynulým, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona, začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám" použitým spojením "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. Na základe § 66 ods. 1, zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia. ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie citovanej stavby a listom zo dňa 28.05.2019 vydaným pod číslom MSÚ -649/2019-002 v zmysle § 36 ods. (1) oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.06.2019. V zmysle § 36 ods. 4 stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov územného konania, zároveň v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. (3) stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na ústnom pojednávaní, aj na stavebnom úrade pred ústnym konaním. Z ústneho rokovania bola spísaná zápisnica, ktorú všetci prítomní podpísali. V rámci územného konania žiaden z účastníkov nepodal námietku voči navrhovanej stavbe.

Podľa § 38 ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa ust. § 38 stavebného zákona má navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií. k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods.(1) psím. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach. S ohľadom na uvedené v územnom konaní o umiestnení stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov. cez ktoré bude prechádzať verejná telekomunikačná sieť sa nevyžadovali.

V zmysle ust. § 66 ods. (8) zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, dokladom potrebným na územné konanie a stavebné konanie je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii podzemných alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu. Predmetné ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách bolo navrhovateľom naplnené, keďže súčasťou návrhu na vydanie územného rozhodnutia predmetnej líniovej stavby boli vyjadrenia jednotlivých známych dotknutých podnikov. Navrhovateľ doložil primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady v súlade s ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli priložené situačné výkresy umiestnenia stavby spracované na podklade kópii z katastrálnych máp.

Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a zistil, že umiestnenie navrhovanej stavby nebude v rozpore s ÚPD Mesta Hanušovce nad Topľou, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. resp. že týmto hľadiskám neodporuje. ani neohrozuje životné prostredie, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a že navrhované umiestnenie stavby je v súlade s príslušnými právnymi a technickými normami

V konaní boli predložené, resp. uplatnené stanoviská účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov v zmysle ust. § 140a) stavebného zákona, ktoré uplatňujú požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti záväznými stanoviskami podľa ust. § 140b) stavebného zákona. Taktiež boli predložené stanoviská ďalších orgánov. ktoré však nemajú postavenie dotknutých orgánov a ich stanoviská nemajú charakter podľa ust. § 140h) stavebného zákona. Uplatnené stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli v konaní preskúmané, prerokované a posúdené. U tých dotknutých orgánov, ktoré v konaní neuplatnili svoje stanoviská má stavebný úrad za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. K predmetu konania neboli s výnimkou vyššie uvedenej námietky uplatnené oslovenými účastníkmi konania žiadne ďalšie námietky, ani neboli vznesené pripomienky dotknutých orgánov záväzného charakteru vymedzeného ustanoveniami stavebného zákona a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad týmto rozhodnutím vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území. Súhlasy, stanoviská, rozhodnutia všetkých dotknutých orgánov štátnej správy tvoria prílohu k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a ich požiadavky a pripomienky sú zapracované do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. Nakoľko predmetná telekomunikačná stavba nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovvej časti aj oprávnené podmienky dotknutých orgánov a musia byť akceptované pri spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie stavby a ktorá bude predložená na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si vyhradili toto právo pri posudzovaní dokumentácie pre územné konanie.

Po preštudovaní dokladov a dokumentácie, vykonanej obhliadke územia a po prerokovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi stavebný úrad zistil, že umiestnenie navrhovanej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia nebude mať negatívne účinky na životné prostredie a nebude nad mieru primeranú pomerom obmedzovať práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, Mestu Hanušovce nad Topľou, adr. Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli mesta Hanušovce nad Topľou a na internetovej stránke mesta po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

PhDr. Štefan Straka

Primátor mesta

Prílohy pre navrhovateľa:

- overená dokumentácia pre ÚK

Doručí sa:

1. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská streda
Pobočka Hutnícka 1, 040 01 Košice

2. Ostatní účastníci konania t.j. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu a formou zverejnenia na internetovej stránke dotknutej obce – Mesta Hanušovce nad Topľou (www.hanusovcenadtoplou.sk).

Na vedomie:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Mesto Hanušovce nad Topľou, MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
3. SSC, Miletičova 19, 811 01 Bratislava
4. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
5. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
6. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
8. Towercom, as. Cesta na kamzík 14, 831 01 Bratislava
9. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
12. Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348
13. SSC, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č, 040 01 Košice
14. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
15. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad Topľou 1348, 093 19 Vranov nad Topľou

Vyvesené dňa: 13.08.2019

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby